CATALOGUE

LOVE LIFE
ENJOY WATER

諾得®淨水

品牌介紹

ECOWATER SYSTEMS
SINCE 1925.

2016 年 2 月起代理全世界知名品牌 ECOWATER，正式成為世界領導品牌 ECOWATER 台灣總代理。美國 ECOWATER 是 Marmon Group 下屬企業，為華倫・巴菲特旗下世界上最大、最受人尊敬的企業之一，並連續多年居《財富》全國 500 強排行榜第 6 位及 2016-2019 年全國最讚賞公司排行榜第 4 位。

1925 年，美國 ECOWATER 誕生，發明並專利註冊全世界首台家用全自動軟水機。90 餘年來，美國 ECOWATER 始終堅持對至高「水」準的追求，近 500 項全球專利，並擁有 4 個全球研發中心，11 個全球生產基地，全球 2000 多家授權銷售合作夥伴，是家庭生活公認的高品質軟淨水享受，專業科技、高標準產品和精密品質管制，使美國 ECOWATER 在世界各地廣獲認可。

美國 ECOWATER 淨水系統世界第一

・1925 年發明全世界第一台軟水機 ・95% 以上零件自行研發、生產 ・ 高達近 500 項全球專利

finity

2019 年 9 月起代理同屬 Marmon Group 集團下屬企業 Finity 商用淨水設備，旨在提供最清潔、最安全的商用淨水。Finity 開發的 FACT 專利技術多層複合摺疊膜，過濾孔徑高達 0.2 微米。Finity 全系列產品都通過 NSF/ANSI 42&53 認證，以及清真認證。

PENTAIR
EVERPURE®

諾得淨水所代理的美國 Pentair 為家用生飲淨水設備，其設備配置之活性碳為業界最高規格「高碘值活性碳」，碘值越高的活性碳其吸附水中 V.O.C 揮發性化學物質效果越好。搭配 UF 中空絲膜，其過濾孔徑達 0.02micron，可有效過濾細菌、病毒 ... 等大於 0.02micron 物質，亦可保留有益人體水溶性之礦物質。功能強大，體積小、不用插電、不用排廢水、環保、綠能兼具。

美國 Pentair 是世界權威的專業水處理設備製造公司之一，在全球擁有 50 多家分支機構，功能覆蓋多個水相關領域。現有員工 30000 人，年營業額約 80 億美元，是美國工業 500 強企業之一。

居家用水的 4 大問題
就交給諾得淨水幫您解決

顆粒雜質

自來水輸送過程中伴隨著泥砂、鐵銹等顆粒雜質，累積久即會造成永久沉積並造成管線堵塞和鏽蝕，進而對廚房衛浴設備造成損壞。因此，德國在 1988 年即立法規定，凡是新建或翻新的建築物，均需安裝雜質過濾器。

水垢硬水

台灣處於石灰質硬度較高的國家，而所謂 " 硬水 " 是指水中含有較多、可溶性、鈣鎂化合物。並給生活帶來相當多麻煩：

1. 淋浴後皮膚乾澀、粗糙、發癢；頭髮乾枯、打結。
2. 淋浴間及衛浴等設備不易清潔維護。
3. 熱水、鍋爐、輸水管道等設備危害。

有機化合物、重金屬

自來水廠都會加氯消毒，台大檢測單位發現會產生有毒的副產物，恐怕會讓人體出現昏迷、呼吸困難，甚至還有致癌性，而盥洗、洗澡時導致吸入的氯的含量更高達 6 到 100 倍。重金屬污染主要來自工業污染、水管污染，透過飲食、呼吸、接觸等路徑進入人體，漸進式損壞身體正常功能。

微生物

水經漫長的輸水管路等設施，並通過極其複雜的相互作用而滋生微生物，而水中常見的微生物包括細菌、酵母菌、黴菌、藻類、病毒、原生動物、後生動物等，只要有單個病原體進入人體，就會感染疾病。這個看不見的世界對於我們的生活也有著舉足輕重的影響。

雙層科技淨水技術

第一層　高碘值活性碳

改善味道及增加口感，快速吸附毒性化學物 、農藥、氯、殺蟲劑及 50 餘種揮發性有機化合物

乙苯、石棉纖維、氯、二溴氯丙烷、三鹵甲烷、巴拉松、甲苯、三氯乙烷、三氯乙烯、等 50 餘種揮發性有機化合物

第二層　UF 中空絲膜

高精密 **0.02micron** 絕對過濾孔徑，有效去除病毒 、細菌、囊孢菌、寄生蟲等微生物，並保留對身體有益的礦物質及微量元素

梨型蟲、隱胞子蟲、棘阿米巴原蟲、霍亂弧菌、沙門氏菌、志賀式桿菌、大腸桿菌、退伍軍人病菌、A 型肝炎病毒、等 >0.02micron 微生物

※ 過濾效果

病毒 >99.99%	細菌 >99.9999%
寄生蟲 >99.9999%	囊孢菌 >99.9999%
氯 >95%	藥物殘留 >90%
腎上腺干擾物 >90%	除草劑 >80%
殺蟲劑 >80%	

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證

產品符合德國 DVGW / KTW

產品符合美國 NSF42 / 53 / P231 認證

產品符合荷蘭 KIWA 認證

24.2.101A

濾芯材質：UF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：100x88x265mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：14,500 元

24.2.101-200A

濾芯材質：第一道 PP 纖維（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 UF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：16,000 元
備　　註：前置 PP 纖維濾芯可過濾水中之泥沙與雜質
　　延長保護主體濾芯壽命

24.2.101-500A

濾芯材質：第一道離子交換樹脂（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 UF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：16,600 元
備　　註：前置離子交換樹脂濾芯可降低水質硬度（結垢
　　因子：鈣、鎂及石灰質）避免水垢的產生

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通）、NSF372 認證（圓柱水龍頭）無鉛無毒配件

除鉛加強型
高碘值活性碳

所使用的高碘值活性碳（領先業界）+ **除鉛加強配方**
擁有超強吸附能力，可改善味道及增加口感，可有效吸附石棉纖維、氯、氯胺、氯化硫、氧化錳、重金屬鉛、殺蟲劑、藥物殘留、腎上腺干擾物等 50 餘種揮發性有機化合物；保留人體所需之水溶性礦物質！

乙苯、石棉纖維、氯、三鹵甲烷、巴拉松、二溴乙烷、四氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、靈丹、氯化苦、二溴氯丙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、氯苯、等 50 餘種揮發性有機化合物

※ 過濾效果

重金屬鉛 >93%	氯 >95%
腎上腺干擾物 >90%	藥物殘留 >90%
殺蟲劑 >80%	除草劑 >80%

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證
產品符合德國 DVGW / KTW
產品符合美國 NSF42 / 53 認證
產品符合荷蘭 KIWA 認證

24.2.351A

濾芯材質：高碘值活性碳 / 加強除鉛
濾芯更換：8-12 個月
有效濾水量：9500 公升（視當地水質狀況而定）
有效重金屬鉛過濾量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：100x88x265mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：10,000 元

24.2.351-200A

濾芯材質：第一道 PP 纖維（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 高碘值活性碳 / 加強除鉛
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：9500 公升（視當地水質狀況而定）
有效重金屬鉛過濾量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：11,500 元
備　　註：前置 PP 纖維濾芯可過濾水中之泥沙與雜質
　　延長保護主體濾芯壽命

24.2.351-500A

濾芯材質：第一道 離子交換樹脂（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 高碘值活性碳 / 加強除鉛
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：9500 公升（視當地水質狀況而定）
有效重金屬鉛過濾量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：12,100 元
備　　註：前置離子交換樹脂濾芯可降低水質硬度（結垢
　　因子：鈣、鎂及石灰質）避免水垢的產生

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通）、NSF372 認證（圓柱水龍頭）無鉛無毒配件

雙層科技淨水技術

第一層　高碘值活性碳

改善味道及增加口感，快速吸附毒性化學物　、農藥、氯、殺蟲劑及 50 餘種揮發性有機化合物

乙苯、石棉纖維、氯、二溴氯丙烷、三鹵甲烷、巴拉松、甲苯、三氯乙烷、三氯乙烯、等 50 餘種揮發性有機化合物

第二層　MF 中空絲膜

高精密 **0.15micron** 絕對過濾孔徑，有效去除細菌、囊孢菌、寄生蟲等微生物，並保留對身體有益的礦物質及微量元素

梨型蟲、隱胞子蟲、棘阿米巴原蟲、霍亂弧菌、沙門氏菌、志賀式桿菌、大腸桿菌、退伍軍人病菌、空腸曲狀桿菌、等 >0.15micron 微生物

※ 過濾效果

細菌 >99.9999%	囊孢菌 >99.9999%
氯 >95%	藥物殘留 >90%
腎上腺干擾物 >90%	除草劑 >80%
殺蟲劑 >80%	

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證

產品符合德國 DVGW / KTW

產品符合美國 NSF42 / 53 / P231 認證

產品符合荷蘭 KIWA 認證



24.2.201A

濾芯材質：MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：100x88x265mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：13,000 元

24.2.201-200A

濾芯材質：第一道 PP 纖維（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：14,500 元
備　　註：前置 PP 纖維濾芯可過濾水中之泥沙與雜質
　　延長保護主體濾芯壽命

24.2.201-500A

濾芯材質：第一道離子交換樹脂（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：3800 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：15,100 元
備　　註：前置離子交換樹脂濾芯可降低水質硬度（結垢
　　因子：鈣、鎂及石灰質）避免水垢的產生

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通）、NSF372 認證（圓柱水龍頭）無鉛無毒配件

高碘值活性碳
雙重過濾系統

擁有超強吸附能力，可改善味道及增加口感，可有效吸附石棉纖維、氯、氯胺、氯化硫、氧化錳、殺蟲劑、藥物殘留、腎上腺干擾物等 50 餘種揮發性有機化合物；保留人體所需之水溶性礦物質！我們堅持採用國際 NSF61 認證，無鉛、無毒及耐壓性高的配件 (RO 管線、活絡三通、圓柱水龍頭)，避免重金屬釋出對人體的危害！

乙苯、石棉纖維、氯、三鹵甲烷、巴拉松、二溴乙烷、四氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、靈丹、氯化苦、二溴氯丙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、氯苯、等 50 餘種揮發性有機化合物

※ 過濾效果

腎上腺干擾物 >90%	藥物殘留 >90%
殺蟲劑 >80%	除草劑 >80%
氯 >95%	

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證

產品符合美國 NSF42 / 53 認證

產品符合行政院環保署飲水用水質標準



24.2.381A

濾芯材質：高碘值活性碳
濾芯更換：8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：95x95x260mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：8,900 元

24.2.381-200A

濾芯材質：第一道 PP 纖維（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：10,400 元
備　　註：前置 PP 纖維濾芯可過濾水中之泥沙與雜質
　　延長保護主體濾芯壽命

24.2.381-500A

濾芯材質：第一道 離子交換樹脂（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：11,000 元
備　　註：前置離子交換樹脂濾芯可降低水質硬度（結垢
　　因子：鈣、鎂及石灰質）避免水垢的產生

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通）、NSF372 認證（圓柱水龍頭）無鉛無毒配件

雙層科技淨水技術

第一層　高碘值活性碳

改善味道及增加口感，快速吸附毒性化學物　、農藥、氯、殺蟲劑及 50 餘種揮發性有機化合物

乙苯、石棉纖維、氯、二溴氯丙烷、三鹵甲烷、巴拉松、甲苯、三氯乙烷、三氯乙烯、等 50 餘種揮發性有機化合物

第二層　MF 中空絲膜

高精密 **0.1micron** 絕對過濾孔徑，有效去除細菌、囊孢菌、寄生蟲等微生物，並保留對身體有益的礦物質及微量元素

梨型蟲、隱胞子蟲、棘阿米巴原蟲、霍亂弧菌、沙門氏菌、志賀式桿菌、大腸桿菌、退伍軍人病菌、A 型肝炎病毒、等 >0.1micron 微生物

※ 過濾效果

細菌 >99.9999%	囊孢菌 >99.9999%
氯 >95%	藥物殘留 >90%
腎上腺干擾物 >90%	除草劑 >80%
殺蟲劑 >80%	

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證

產品符合行政院環保署飲水用水質標準

產品符合美國 NSF42 / 53 / P231 認證

24.2.281A

濾芯材質：MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：95x95x260mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：11,000 元

24.2.281-200A

濾芯材質：第一道 PP 纖維（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：12,500 元
備　　註：前置 PP 纖維濾芯可過濾水中之泥沙與雜質
　　延長保護主體濾芯壽命

24.2.281-500A

濾芯材質：第一道離子交換樹脂（符合美國 FDA 標準）
　　第二道 MF 中空絲膜 / 高碘值活性碳
濾芯更換：第一道 2-4 個月；第二道 8-12 個月
有效濾水量：5000 公升（視當地水質狀況而定）
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：195x90x270mm（換芯空間約 40-60mm）
售　　價：13,100 元
備　　註：前置離子交換樹脂濾芯可降低水質硬度（結垢
　　因子：鈣、鎂及石灰質）避免水垢的產生

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通）、NSF372 認證（圓柱水龍頭）無鉛無毒配件

PENTAIR/EVERPURE

英國專賣

專利活性碳、多層複濾膜

- 高質量的過濾系統使水達到飲用和烹飪的用水純淨標準。
- 減少餘氯的味道和氣味。
- 減少灰塵、鐵鏽和其他微粒，例如氧化鐵、錳、和硫化物。
- 減少寄生的動物囊胞菌，例如賈第蟲、阿米巴蟲和隱孢子蟲。
- 減少常見的泥土、發霉、腥味和氣味。
- 抑制用水器具中的水垢堆積。

BW-100A

濾 芯 材 質 ：專利活性碳、多層複濾膜
濾 芯 更 換 ：8-12 個月
有效濾水量：5670 公升 (視當地水質狀況而定)
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：110x85x400mm(換芯空間約 40-60mm)
售　　價：9,900 元

※ 過濾效果

抑制水垢	氯 >95%
腎上腺干擾物 >90%	藥物殘留 >90%
殺蟲劑 >80%	除草劑 >80%

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證

美國 NSF42 / 53 認證

產品符合行政院環保署飲水用水質標準

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通)、NSF372 認證 (圓柱水龍頭) 無毒無鉛配件

專利活性碳、多層複濾膜
國際級標準除鉛

- 高質量的過濾系統使水達到飲用和烹飪的用水純淨標準。
- 減少餘氯的味道和氣味。
- 減少灰塵、鐵鏽和其他微粒，例如氧化鐵、錳、和硫化物。
- 減少寄生的動物囊胞菌，例如賈第蟲、阿米巴蟲和隱孢子蟲。
- 減少常見的泥土、發霉、腥味和氣味。
- 將鉛含量降低到國際規範標準 (NSF) 以下。

BW-400A

濾 芯 材 質 ：專利活性碳、多層複濾膜、除鉛配方
濾 芯 更 換 ：8-12 個月
有效濾水量：3780 公升 (視當地水質狀況而定)
流　　量：1.9 公升 / 分鐘
尺　　寸：110x85x400mm(換芯空間約 40-60mm)
售　　價：9,900 元

※ 過濾效果

重金屬鉛 >93%	氯 >95%
腎上腺干擾物 >90%	藥物殘留 >90%
殺蟲劑 >80%	除草劑 >80%

PENTAIR/EVERPURE 英國專賣

品質符合各國認證

產品符合美國 WQA 認證
美國 NSF42 / 53 認證
產品符合行政院環保署飲水用水質標準

以上配件均有 NSF61 認證 (RO 管線、活絡三通)、NSF372 認證 (圓柱水龍頭) 無鉛無毒配件

諾得領導世界淨水品牌

一芯多用 健康不留餘氣

洗滌 飲水 雙效合一 NSF認證 清真認證

finity

領先業界領域的FINITY濾芯，給您用水最高品質

FINITY濾芯擁有FACT®專利多層複合摺疊膜，過濾孔徑0.2微米，可有效過濾水中99%的微生物及去除自來水中餘氯和改善氣味、除菌、雜質等，確保飲水安全。處裡水量高達75,700公升同時滿足生飲、家用洗滌需求，且安裝空間小可廚下安裝，簡單經濟，安全可靠。

▶安裝示意圖

- 0.2微米 高密度除菌
- FACT®過濾 99%微生物
- 超大過濾量 75,700公升
- 免插電 免排放廢水
- 即開即飲 過濾不生菌
- 業界首創 獲得清真認證



FACT®專利
多層複合摺疊膜
過濾孔徑0.2微米

建議售價 **16,800**

產品規格

- 產品型號：MOD1-CB12CA
- 濾芯材質：FACT®專利多層複合摺疊膜
- 濾芯更換：6-12個月(視當地水質狀況而定)
- 有效濾水量：75,700公升(視當地水質狀況而定)
- 流量：6.4公升/分鐘
- 進出水口徑：4分管
- 尺寸：168x148x419mm(換芯空間40-60mm)

產品認證

- 美國NSF42認證(口感品質)
- 美國NSF53認證(衛生品質)
- 美國NSF61認證(無毒配件)
- 美國NSF372認證(無鉛配件)
  (RO管線、活絡三通、不鏽鋼編織軟管、圓柱水龍頭)
- 穆斯林清真認證

官方網站

觸控式龍頭

ONE TOUCH 電子龍頭

- LED 觸控面板顯示熱水溫度電源 / 節電開關、三段式溫控 L(60).C(85).100、兒童安全鎖、濾芯壽命 (360 天)
- 龍頭及面板採防水設計

NEX-25A1	型號	NEX-760A
110V/60Hz	電　壓	110V/60Hz
650W	功　率	650W
ST304 不鏽鋼	龍　頭	智能觸控
防火材料無燃點	外殼材質	鍍鋅鋼板粉體烤漆
ST304 不鏽鋼	熱膽材質	ST304 不鏽鋼
200x220x300mm	尺　寸	170x310x290mm
35mm	開孔尺寸	35mm
2.5L	熱膽容量	2.5L
17,000 元	售　價	25,000 元

零件通過 UL、CE、3C、台灣商檢局 ... 等認證 , 不銹鋼龍頭具獨特的雙重防燙設計，熱水把手按壓解鎖設計，並具備隔熱的龍頭本體可避免兒童燙傷。


節能蒸氣回收槽

ST316 不鏽鋼
環形加熱管


加熱管防護
(防空燒) 裝置

可拆式不鏽鋼熱桶

全屋解決方案

ECOWATER SYSTEMS



配置僅供參考，依據不同需求、提供適用的配置規畫

水質過濾四大方向

Step.1
前置過濾
泥沙、鐵銹...雜質過濾

Step.2
全屋淨水
去除揮發性有機化合物

Step.3
全屋軟水
去除水中過多結垢因子

Step.4
飲用淨水
去除微生物、增加口感



Ecowater 前置反洗過濾器

濾除水中大於 100micron 的泥沙顆粒、大型藻類，並有效保護家中各種自來水管線、水龍頭、高級用水家電等設備免受侵蝕、堵塞困擾；確保後端中央淨水器的濾料、軟水機樹脂免受顆粒雜質的侵害，大大延長使用壽命。

寶寶的肌膚非常柔嫩，只有成年人的 1/3 厚度，水中的沉澱物或顆粒雜質，可能會給寶寶帶來細微的傷口，細菌就會侵入體內，前置反洗過濾器是一個可靠地雜質過濾裝置，把關淨水的第一關防線。



ESF10-A 前置自動反洗過濾器

自動沖洗週期（自定義）	：1-99 天
排污模式	：自動 + 手動
智能觸屏操作	：是
過濾精度	：100 微米
自動沖洗耗時	：25 秒
手動沖洗耗時（建議）	：約 30 秒
日常使用量	：5m^3/h
淨水流量（水批）	：3m^3/h
單次沖洗排水	：約 5 升 @0.2MPa
進出水口徑	：DN20 x DN25
產品尺寸	：241 x 96 x 387 mm
售價	：38,000 元

ESF05-M 前置手動反洗過濾器

手動沖洗週期（建議）	：每月至少一次
排污模式	：手動
過濾精度	：100 微米
手動沖洗耗時（建議）	：約 30 秒
日常使用量	：5 m^3/h
淨水流量（水批）	：3 m^3/h
單次沖洗排水	：約 5 升 @0.2MPa
進出水口徑	：DN20 x DN25
產品尺寸	：241 x 96 x 352 mm
售價	：19,500 元

軟水讓生活更美好

ECOWATER SYSTEMS

沐浴美容

使用軟水沐浴能去除皮膚中的角質，讓皮膚光滑細緻還能促進保養品吸收，使用軟水洗髮，頭髮更加飄逸光澤，並改善毛燥的髮質。

飲食健康

使用軟水煮湯煮飯，口感更佳。軟水煮飯，米粒更 Q 彈，口感更好吃，軟水泡豆子，豆子更飽滿。

柔軟衣物

使用軟水清洗，讓毛巾不再變黑、變硬，洗衣時洗衣精易起泡，色澤如新同時衣服更加柔軟。

易於清洗

用軟水清洗水果、蔬菜，潔淨效果佳，在廁所使用軟水，水槽、馬桶、浴缸不再發黃結垢，易於清洗。

節能環保

軟水洗衣清潔更徹底，每次可省下 1/3 以上洗衣劑用量，同時使用軟水可使家中洗衣機節省約 20% 以上能源消耗。

保護設備

使用軟水也可避免結垢對輸水管道的損害有效保護家庭用水的設備，如洗衣機、洗碗機、熱水器、咖啡機等，大大延長其使用壽命。

Ecowater 微電腦中央軟水系統

領先世界軟水工藝，深得股神華倫 · 巴菲特信賴。有效去除水中結垢因子，達到居家水管線永保如新、柔軟衣物、沐浴美容、保護衛浴設備及用水家電設備等效果，全面提升生活品質。

智慧再生控制

利用智能操作系統，可依家中需求調整最佳軟水品質，另有旁通閥，可以保證正常供水。

盤式多路閥

ECOWATER 專利技術體積小，運行穩定，有效減少耗鹽量和耗水量。



逆流再生技術

ECOWATER 獨特的逆流再生水技術，有效降低使用成本，再生耗水量、耗鹽量有效減少。



專用陽離子樹酯

採用 ECOWATER 獨特配方的高效能樹脂，產水週期長，使用壽命長。

雙重加強式灌體

優質內膽不生鏽、耐腐蝕，外纏繞玻璃鋼纖維，輕巧、堅固、耐用。

ECOWATER SYSTEMS
SINCE 1925.

微電腦中央軟水系統	611ECM	615ECM	925ECM
工作流量	1.8m³/h	2.0m³/h	3.5m³/h
工作水壓	1.5~3.5kg	1.5~3.5kg	1.5~3.5kg
工作水溫	5~48℃	5~48℃	5~48℃
進出水口徑	1 英吋	1 英吋	1 英吋
適用電壓	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V
高效樹脂容量	10.5 公升	14.7 公升	25.8 公升
濾料建議更換週期	5 年 (依使用水量)	5 年 (依使用水量)	5 年 (依使用水量)
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	324x432x673mm	324x432x838mm	356x508x1146mm
售價	108,000	117,000	167,000

ECOWATER SYSTEMS

Ecowater 微電腦中央淨水系統

採用生活用淨水的標準處理程序，可攔截所有肉眼可見雜質、懸浮物，出水清澈，無色無味，保護家人不受有害物質侵害。ECOWATER 淨水機內部濾材經久耐用，提供全家最優質的潔淨水源。



獨特的一體式旁通閥設計

ECOWATER 所採用的獨立旁通閥便於維護，適應多種需求，獨特的卡扣式連接使安裝非常方便。



專門設計的智能操作系統

操作簡單，無需人為操作，相比起手動淨水機，更專業、更先進、更穩定、更便利。



進口高品質活性碳

採用進口高品質濾料，有效去除水中雜質、異味及有機物，配合優質內襯玻璃纖維濾罐，高效分層濾料床技術，超強過濾水質。

美國專利 MetSorb® 濾料 (MG 系列獨有)

符合 NSF61 認證，安全可信賴；特殊結構，高效吸收附鉛、砷等重金屬，無物質釋放。



高硬度火山礫石

獨特的高硬度火山礫石，使 ECOWATER 濾料的工作壽命大大超過其他品牌之前採用的普通濾料。

ECOWATER SYSTEMS
SINCE 1925.

微電腦中央淨水系統	610WHF	618WHF	ETF2100 PF10
工作流量	2.0m³/h	2.4m³/h	3.0m³/h
工作水壓	1.5~3.5kg	1.5~3.5kg	1.5~3.5kg
工作水溫	5~48℃	5~48℃	5~48℃
進出水口徑	1 英吋	1 英吋	1 英吋
適用電壓	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V
活性碳使用量	2.3kg	4.5kg	15kg
石英砂床容量	2.7kg	10kg	7.7kg
濾料建議更換週期	2 年 ~3 年 (依使用水量)	2 年 ~3 年 (依使用水量)	2 年 ~3 年 (依使用水量)
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	341x257x575mm	341x257x857mm	365x365x1485mm
售價	78,000	96,000	156,000

INDEPENDENTLY CERTIFIED NSF

The carbon block is Tested and Certified by NSF International to NSF/ANSI Standard 42 for material requirements only.

HARD WATER SIMPLE SOLUTION
BIGGREEN™
WATER FILTER & CONDITIONER

BigGreen ™是加拿大 (Canpro) 水處理公司近期推出的一款革命性的抑垢型中央淨水系統。它把獨家專利的高效 TAC 濾芯和椰殼活性碳濾芯完美結合為一體，可以有效地抑制水垢的產生，並可以去除水中的雜質，異味及氯等化學物質，滿足每個家庭的全屋用水需求。

TAC 奈米結晶技術，就是讓鈣鎂離子聚合到特殊設計的高分子材料小球體上，形成惰性的奈米級結晶體，當鈣鎂離子結晶體充滿小球體時，晶體就會脫落重新回到並懸浮於水中。由於這些晶體具不沾性，當水被加熱時，晶體不會黏附在加熱器表面上，從而達到抑制水垢的效果。

BG-1010 規格

最大工作壓力	：90psi (6.58kg/cm^2)
過濾孔徑	：20 微米
餘氯過濾量	：1 年 or 5 萬加侖
抑垢處理量	：3 年 or 50 萬加侖
產品尺寸	：254 x 254 x 457 mm
淨重	：7kg
售價	：29,800 元

- 最新科技，全戶無氯、抑垢
- 環保綠能：無須用電、無須反洗、無排放廢水
- 獨家專利的高效 TAC 奈米結晶濾芯，可有效抑制水垢
- 高碘值燒結椰殼活性碳，吸附水中餘氯、揮發性有機物 (V.O.C)、鐵銹 ... 等
- 無須添加複磷酸鹽等化學物質
- 延長水管管路使用壽命
- 125PSI 爆破壓測試 (150000 次)
- 符合 NSF 標準
- 操作使用條件：
  硬度：1300ppm CaCo3；氯：<3ppm；鐵 <0.3mg/L；錳：<0.05mg/L

PENTAIR

TECHNICAL SHEET

PENTAIR RiverSoft 中央軟水系統

PENTAIR RiverSoft 系列軟水系統，由 100%Pentair 義大利生產，採用 Pentair 流量型控制閥，操作、設定簡單，7 個步驟高效再生。RS30 適用於大流量使用，RS4 適用於廚下飲水設備使用，為目前業界體積最小可循環再生的軟水系統。



PENTAIR RS 軟水系統	RS4	RS30
工作流量	0.21m³/ h	3m³/ h
工作水壓	2.5 ～ 3.5kg	2.5 ～ 3.5kg
工作水溫	5-48℃	5-48℃
進出水口徑	1 英吋	1 英吋
適用電壓	110V or 220V	110V or 220V
高校樹脂容量	3.5 公升	30 公升
濾料建議更換週期	3 年～ 5 年 (依使用水量)	3 年～ 5 年 (依使用水量)
儲鹽量	6kg	50kg
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	357x178x435mm	310x435x1135mm
售價	39,800	79,800

PENTAIR BR-1035 中央淨水系統

PENTAIR BR-1035 中央淨水系統，採用美國原裝 Pentair 電子式控制閥頭，操作設定簡單。可設定手動立即再生，以及預定清洗日，最小可設定每 12 小時就啟動清洗 1 次，最多可設定每 99 天啟動清洗，以及設定星期日數來啟動清洗。

BR-1035 規格

工作流量	：2.5m^3/h
工作水壓	：1.5-3.5kg
工作水溫	：5-48℃
進出水口徑	：1 英吋
活性碳使用量	：20 公升
石英砂使用量	：5 公升
濾料建議更換週期	：2 年 ~3 年 (依使用水量)
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	：430x260x1080mm
售價	：49,800



廚下生飲設備



開孔尺寸



單道生飲設備



雙道生飲設備



CB12CA生飲設備



圓柱水龍頭

廚下熱飲設備



NEX-760A主 機



NEX-760A 龍頭



開孔尺寸



NEX-25A1主 機



NEX-25A1 龍頭



開孔尺寸

前置過濾設備



ESF10-A



ESF05-M

BG 淨水設備



BG-1010

全戶淨水系統



610WHF



618WHF



ETF2100 PF10

全戶軟水系統



611ECM



615ECM



925ECM

沐浴過濾器
SHOWER FILTER

去除餘氯

去除異味

去除沉積物

減少結垢

改善水質

亞硫酸鈣

建議售價 1880元

- 沐浴過濾器適合國際標準沐浴龍頭規格。
- 此產品適用於自來水過濾。
- 30天內非人為故障保修。

總公司

台灣諾得有限公司　台北市大同區重慶北路三段236巷45弄2號　電話：(02)2598-0855　傳真：(02)2598-0852

各區分公司

桃園分公司　桃園市中壢區新生路二段393巷78號　電話：(03)453-3306　傳真：(03)453-2448

台中分公司　台中市豐原區豐原大道六段835-1號　電話：(04)2528-3657　傳真：(04)2528-3652

台南分公司　台南市南區永成路二段627-3號　電話：(06)262-0550　傳真：(06)262-0670